


## MIGHTY LITE BT MKII DESKTOP COMBO MODELER

Il MIGHTY LITE BT MKII è un mini combo da desktop per chitarra e basso elettrico con **modellazione di amplificatori, FX e IR per cabinet**. Gestisce anche modeling di **amplificatori acustici e di IR acustici** per ricreare i timbri della chitarra acustica. Puoi anche caricare IR di terze parti attraverso il software di editing Mighty Editor™ per espandere i tuoi confini.

Il MIGHTY LITE BT MKII è un mini amplificatore portatile da utilizzare a casa con l'adattatore di alimentazione da 9V o ovunque tu voglia tramite **6 batterie AA**.



## MIGHTY LITE BT MKII DESKTOP COMBO MODELER

### IN EVIDENZA



### UN MARE DI FUNZIONI IN UN FORMATO INCREDIBILMENTE COMPATTO

Interfaccia audio USB, Uscita cuffie / ingresso AUX, Drum Machine, Altoparlante Bluetooth®, 7 preset completi di amplificatori, IR ed EFX... a ancora di più!

### SUONA QUANDO E DOVE VUOI

L'amplificatore può essere utilizzato a casa con l'adattatore di alimentazione da 9 V oppure può essere trasportato ovunque si voglia, utilizzando 6 batterie AA.



## MIGHTY LITE BT MKII DESKTOP COMBO MODELER



### MIGHTY AMP APP & MIGHTY EDITOR SOFTWARE

L'APP MightyAmp™ e il software di editing Mighty Editor™ consentono di modificare tutti i blocchi di segnale e i parametri di GATE, EFX, AMP, IR, MOD, DLY e RVB. Oltre ai 34 IR integrati, sono presenti 20 slot vuoti per il caricamento di IR di terze parti. Non è necessario preoccuparsi della frequenza di campionamento: il software di editing Mighty Editor™ è in grado di convertire automaticamente il formato WAV (IR).

### UN'INTERFACCIA DI REGISTRAZIONE

MIGHTY LITE BT MKII supporta audio stream USB-C, il che significa che può essere usato come un'interfaccia di registrazione USB. Supporta il routing Normal / Dry Out / Re-amp / Loopback, che può essere regolato tramite l'APP MightyAmp™ o il software di editing Mighty Editor™, senza bisogno di impostare l'uscita USB nella DAW. Anche per jamming in live stream con Loopback!



# MIGHTY LITE BT MKII DESKTOP COMBO MODELER

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Combo modeler da tavolo da 3 watt

L'algoritmo di modellazione dell'amplificatore TSAC-HD (White-Box) offre una suonabilità e un feedback realistic

Risoluzione IR a 512 campioni. (34 IR premium integrati e 20 slot utente per terze parti)

7 preset con funzioni ATTIVE. (L'interruttore PRESET alterna in sequenza le funzioni attive).

7 blocchi di effetti: GATE, EFX, AMP, IR, MOD, DLY, RVB.

Patch Level per ogni preset.

Drum machine

APP MightyAmp™ e software di editing Mighty Editor™ intuitivi

USB-C: Comunicazione con il software di editing Mighty Editor™, audio stream USB e aggiornamento firmware

### SPECIFICHE

<b>Frequenza di campionamento</b>	48KHz/32-bit
<b>Latenza del sistema</b>	1,42 ms
<b>Speaker</b>	3", 4?, 5W
<b>Dimensioni</b>	166 (L)X98 (L)X124 (H)mm
<b>Peso</b>	720g