

GA43L

AMPLIFICATORE A 4 CANALI IN CLASS D 4X750W

Amplificatore ad alta efficienza compatto in classe D 4 canali e modulo di potenza Powersoft™ in grado di supportare linee a 70/100V senza bisogno di aggiungere trasformatori o settaggi particolari.

Grazie al particolare design, fino a tre GA43 possono essere inseriti in un Rack 2U con l'adattatore dedicato G-RACK.



GA43L

AMPLIFICATORE A 4 CANALI IN CLASS D 4X750W**DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Amplificatore Quattro Canali

Design compatto e modulare

Particolarmente indicato per installazioni fisse

Adattatore G-RACK opzionale per inserire in un rack 2U fino a 3 amp

Potenziometro Controllo Volume

Protezioni termiche

Protezione da sovraccarico

Stationary high frequency protection

SPECIFICHE

| | |
|----------------------------------|--|
| Canali Input | 4 |
| Canali Output | 4 |
| Output Massimo per Canale | 1,500 Watt (RMS EIAJ per Canale Singolo @ 4 ohm) |
| Impedenza Minima | 4? (2? musica di sottofondo) |
| Linee ad Alta Impedenza | 70V-100V |
| Voltaggio Operativo | 100-240V |
| Corrente Alternata | 10A Nominale |
| Dimensioni LxAxP | 145mm x 90mm x 418mm |
| INPUT | 4x XLR M Analogico Bilanciato |

GA43L

AMPLIFICATORE A 4 CANALI IN CLASS D 4X750W

OUTPUT di Potenza

2 x Speakon out (4 poli)