

## AMC2 NEO MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER

La console audio Maonocaster AMC2 Neo è l'ultima aggiunta alla serie Maonocaster.


Presenta un design semplificato e compatto che ne determina la facilità di uso e migliora la portabilità senza compromettere la qualità audio.

Maono ha anche ridisegnato l'I/O per farlo funzionare al meglio sia con PC che con dispositivi mobili.

L'AMC2 Neo è dotata di un ingresso per microfono XLR con preamplificatori di alta qualità integrati e alimentazione Phantom che supporta microfoni dinamici e a condensatore di fascia alta.

Si può utilizzare il Bluetooth o l'ingresso AUX da 3,5 mm per l'accompagnamento.



Inoltre, si possono utilizzare le preimpostazioni del tono, del riverbero e tre pad audio personalizzati per avere un livello più alto dei contenuti con nuove esperienze.



AMC2 NEO

# MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER

---



AMC2 NEO

# MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER

## IN EVIDENZA



## QUALITÀ AUDIO ECCEZIONALE

AMC2 NEO è equipaggiata con un preamplificatore di altissima qualità con guadagno regolabile fino a 60 dB al fine di offrire una qualità del suono senza pari. Grazie al suo potente preamplificatore, AMC2 NEO è compatibile con microfoni dinamici di fascia alta con guadagno ultra-basso.

L'alimentazione phantom da 48 V consente il collegamento di microfoni a condensatore XLR per migliorare la produzione audio.

## REGISTRAZIONE DI ALTA QUALITA'

La console AMC2 NEO per PC offre controlli indipendenti per volume del microfono, guadagno del microfono, AUX IN, cuffie e streaming in uscita e grazie ad una interfaccia intuitiva consente di registrare tutto ciò che si ascolta.



## AMC2 NEO

# MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER



## ATMOSFERA LIVE STREAMING DI ALTA QUALITÀ

Il collegamento wireless Bluetooth offre maggiore flessibilità agli utenti. I 3 pad audio completamente personalizzabili contribuiscono alla unicità del proprio podcast anche coinvolgendo il pubblico in modo divertente e interattivo con 6 scene di riverbero preimpostate e 4 possibilità di cambiamento voce.

## BATTERIA INCORPORATA PER 7 ORE DI LAVORO

La batteria integrata da 1500 mAh garantisce streaming live ininterrotti senza preoccuparsi mai di rimanere senza batteria. Con una carica completa, la batteria ti garantirà 7 ore di autonomia, permettendo di creare contenuti ovunque. Mentre carichi l'interfaccia audio del PC tramite la porta di ricarica USB-C si può anche ricaricare uno smartphone tramite l'altra porta USB-C. Questa funzione garantisce una produzione o uno streaming di podcast di lunga durata.



## PLUG & PLAY ED AMPIA COMPATIBILITA'

Ampiamente compatibile con smartphone, computer, tablet o fotocamere, registra con facilità utilizzando la maggior parte dei software.

AMC2 NEO

# MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione Phantom +48V per microfoni a condensatore

Bluetooth e ingresso AUX per arricchire i contenuti

Controlli indipendenti del volume del microfono e dell'accompagnamento

Monitoraggio diretto e interruttore di loopback

Cancellazione del rumore a due livelli per ridurre il rumore ambientale

USB-C per una facile connessione con computer e dispositivi mobili

Ricarica "Pass-Thru" USB-C per dispositivi mobili selezionati

Compatibile con Windows e MacOS

Batteria incorporata, fino a 6 ore di funzionamento

Compatibile con i principali software di registrazione e streaming

### SPECIFICHE

<b>Connettività Dati</b>	USB-C
<b>Risposta in Frequenza</b>	20Hz – 20kHz
<b>THD</b>	THD <0,05% 1KHz
<b>Uscita Cuffia</b>	20mW, 32 Ohm (1KHz, THD+N=1%)
<b>Connettività Wireless</b>	Bluetooth 4.2
<b>Tipo di batteria</b>	Litio
<b>Capacità della batteria</b>	1500 mAh
<b>Ingresso alimentazione</b>	5V/1A Max
<b>Tempo di ricarica</b>	Ca. 2,5 ore

AMC2 NEO

# MIXER ED INTERFACCIA AUDIO MAONOCASTER

<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	185 x 130 x 50 mm
---------------------------	-------------------

<b>Peso</b>	0,38 Kg
-------------	---------

<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	280 x 173 x 78 mm
-----------------------------------	-------------------

<b>Peso imballo</b>	0,63 Kg
---------------------	---------