

WF-U11PA

# RADIOMICROFONO UHF PLUG&PLAY CON TRASMETTITORE TASCABILE E ARCHETTO (FREQ. 863.05 MHZ)

SOUNDSATION WF-U11 è la risposta a tutti coloro che hanno bisogno di un suono affidabile e di alta qualità e facilità d'uso di un sistema microfonico senza fili. Ideale nella didattica, per il Portable Sound, per la comunicazione al pubblico e nei contesti DJ, il sistema WF-U11 colpisce per il suono brillante e caldo, grazie alla qualità dei componenti e la capsula progettata per tutte le applicazioni.



WF-U11PA

# RADIOMICROFONO UHF PLUG&PLAY CON TRASMETTITORE TASCABILE E ARCHETTO (FREQ. 863.05 MHZ)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Trasmissione UHF con tecnologia SMD

4 frequenze disponibili in banda ISM-Europa, libera da licenze

Interfaccia utente semplice per la configurazione Plug and Play

Distanza ideale 30m (senza ostacoli)

Robusto e leggero bodypack con microfono professionale ad archetto

Archetto professionale e leggero con capsula cardioide ad alta sensibilità dinamica

### SPECIFICHE

<b>Banda di frequenze</b>	UHF 863-865MHz
<b>Ampiezza di banda</b>	863.05 MHz, 864.15 MHz, 863.55 MHz, 865.00 MHz (Freq. WF-U11PA = 863.05 MHz)
<b>Ampiezza del canale</b>	Calibrazione automatica
<b>Intervallo Dinamico</b>	> 90dB
<b>Distorsione Armonica Totale</b>	< 0.5%
<b>Risposta in Frequenza</b>	40 – 18500 Hz / $\pm 3$ dB
<b>Dimensione Imballo</b>	436 x 104 x 324 mm
<b>Peso Lordo Imballo</b>	2.0 kg
<b>Alimentazione</b>	DC12V, 400mA
<b>Assorbimento in potenza</b>	< 4W
<b>Rapporto segnale/rumore</b>	> 95dB

WF-U11PA

# RADIOMICROFONO UHF PLUG&PLAY CON TRASMETTITORE TASCABILE E ARCHETTO (FREQ. 863.05 MHZ)

<b>Limite della ricezione del canale</b>	> 80dB
<b>Sensibilità del ricevitore</b>	10dBuV
<b>De-Enfasi</b>	75uS
<b>Livello di uscita audio</b>	Bilanciata 400mV; sbilanciata 400mV
Dimensioni (LxAxP) 211 x 43 x 115 mm (antenna non incl.)	
Antenna 120 mm (non piegata)	
Peso netto 0.295 kg	
<b>Potenza di trasmissione</b>	10mW
<b>Tipo di modulazione</b>	FM
<b>Deviazione</b>	37KHz
<b>Emissione delle spurie</b>	> 30dB
<b>Voltaggio delle batterie</b>	3V (2x1.5V batterie tipo AA)
<b>Utilizzo continuo</b>	5 ore
<b>Dimensioni del trasmettitore tascabile (LxAxP)</b>	62 x 103 x 30 mm
<b>Antenna (L/PxA)</b>	Ø3 x 9 mm
<b>Peso netto del trasmettitore tascabile</b>	0.132 kg (batterie incluse)