

GP18A

# SISTEMA KGEAR GP18A SUB AMPLIFICATO 18" + COLONNA 24X2"

## GP18A

### 18" Subwoofer + 24x2" Modular Column System (Active)

Heavy duty 18" powered subwoofer combined with 3 modular 8x2" transducer array elements featuring PAT® K-array™ technology. It can drive up to 3 GP18 passive system in a stereo configuration. It features Powersoft™ DSP and power module with ethernet remote control and Armonia™ control software.

Designed for high performance outdoor/indoor applications both for rental and permanent installations for touring, live bands, auditorium, and clubs.

High performance to size/weight ratio featuring easy and fast setup possibility.

**User Tip:** optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster



GP18A

# SISTEMA KGEAR GP18A SUB AMPLIFICATO 18" + COLONNA 24X2"

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema a colonna amplificato espandibile Attivo / Passivo

Amplificatore a 4 canali in grado di alimentare anche un altro sistema passivo sub + colonna GP18

Modulo di amplificazione e DSP Powersoft™ controllabile con software Armonia™

Affidabile, performante ed elegante sistema per rental e installazioni fisse outdoor e indoor

Consigliato per musicisti e artisti dal vivo, feste, DJ set, auditorium, sale congressi, nightclub

### SPECIFICHE

#### CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Tipologia di sistema</b>	Subwoofer amplificato + colonna line array
<b>Trasduttori</b>	SUB - 18" woofer, TOP - 3 moduli con ognuno 8 woofer in ferrite da 2"
<b>Risposta in frequenza</b>	30Hz-20KHz (-6 db)
<b>Max. SPL</b>	125dB (misurato a 1 mt usando un segnale con fattore di cresta 4 (12 dB) )
<b>Copertura</b>	V. 20°   H. 140°
<b>Modulo di amplificatore</b>	Classe D a 4 canali
<b>Potenza erogata</b>	4 x 1500 W @ 4 ohm
<b>Consumo</b>	500W (1/8 Potenza Massima)
<b>Funzioni del DSP</b>	regolazione e controllo remoto, Input e Output Delay, equalizzatore parametrico in ingresso, filtri parametrici in uscita

GP18A

**SISTEMA KGEAR GP18A SUB AMPLIFICATO 18" +  
COLONNA 24X2"**

<b>Connettori</b>	Pot del volume, ingresso RJ45 er controllo remoto, 2x Combo XLR Input, 2x SpeakON Output, 1x PowerCon True AC MAINS
<b>Controlli</b>	Volume , Selettore preset, , controllo remoto attraverso Powersoft ArmoniaPlus
Dimensioni e finiture	
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	545 x 2220 x 600 mm
<b>Peso Netto</b>	43 Kg
<b>Materiale</b>	Subwoofer in multistrato di betulla, colonna in ABS
<b>Finitura</b>	Nera