


MHL-60 MKII ZOOM

TESTA MOBILE BEAM CON 1 LED RGBW 4IN1 DA 60W E ZOOM

MHL-60-MKII e' una testa mobile beam compatta dotata di un unico LED da 60W RGBW 4in1 ad elevata luminosità e affidabilità. I movimenti sono accurati e silenziosi con risoluzione a 16 bit. Lo zoom va da 2.5° a 60°. E' possibile usarla sia in modalità Master/Slave DMX, Manuale, Automatico (con 7 diverse modalità) e Sound (2 modalità). Il controllo DMX512 è a 14CH.



MHL-60 MKII ZOOM

TESTA MOBILE BEAM CON 1 LED RGBW 4IN1 DA 60W E ZOOM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Potente LED da 60W RGBW 4in1 ultrabrillante

Zoom: 2.5° - 60°

Dimmer elettronico: 0 - 100% lineare

Strobo: 1 - 10t/s

Protocollo DMX512 a 15 canali, modalità di funzionamento Manuale, Auto, Master/Slave, Sound

Pan: 540°

Tilt: 220°

Interfaccia utente con display LCD

Accessori: 1 cavo di alimentazione con Powercon 1m; 1 cavo DMX 1.5m

SPECIFICHE

| | |
|---|-----------------------|
| Capacità massima di assorbimento | 85 watt |
| Alimentazione | AC 100-240V / 50~60Hz |
| Socket DMX IN | 3 pin XLR F |
| Socket DMX OUT | 3 pin XLR M |
| Connessione di rete | Powercon |
| Protezione IP | IP20 |
| DMX Control | 15CH |
| Dimensioni | 20.1 x 19.6 x 31.7 cm |

MHL-60 MKII ZOOM
**TESTA MOBILE BEAM CON 1 LED RGBW 4IN1 DA 60W E
ZOOM**

Peso netto

Kg 3,8