


0996202921

# STANDARD SERIES JAZZ BASS® MANICO 20 MEDIUM TASTI JUMBO ACERO

Il manico in acero per chitarra originale Fender Jazz Bass® presenta un comodo profilo a "C" moderno e tastiera in palissandro o acero con raggio di 9,5" con 20 tasti jumbo medi. Include anche un truss rod standard e un capotasto in osso sintetico pre-intagliato. Finitura in uretano satinato colorato sul retro per una sensazione morbida, con finitura lucida sulla tastiera in acero e sul viso della paletta. Realizzato presso Fender's Ensenada, Messico, stabilimento di produzione.

Questo manico sostitutivo è per un basso Fender o Squier® by Fender.

Ogni capotasto è pre-scanalato con intagli di posizionamento delle corde "pilota" per rendere la spaziatura un gioco da ragazzi quando si esegue la limatura finale della fessura della corda. (Nota: la limatura finale dello slot delle corde e la modifica della forma del capotasto sono necessarie per garantire adattamento e prestazioni adeguati).



0996202921

# STANDARD SERIES JAZZ BASS® MANICO 20 MEDIUM TASTI JUMBO ACERO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Manico in acero con striscia "skunk" in noce

Tastiera in acero con raggio di 9,5 pollici

20 tasti jumbo medi

Capotasto in osso sintetico pre-intagliato e truss rod standard inclusi

Quattro fori per accordatura preforati

Colore: naturale

Materiale della tastiera: acero

Raggio della tastiera: 241 mm (9,5")

Jumbo medio

Finitura manico: finitura in uretano satinato sul retro del manico con superficie della paletta in uretano lucido

Materiale manico: acero

Montaggio al manico: 4 bulloni

Forma del manico: "C" moderna

Numero di tasti: 20

Materiale capotasto: osso sintetico

Larghezza Capotasto: 38,1 mm (1,5")

Orientamento: mano destra

Intarsi di posizione: punto nero

Stile: moderno

0996202921

# STANDARD SERIES JAZZ BASS® MANICO 20 MEDIUM TASTI JUMBO ACERO

---

Truss Rod Nut: stile vintage con intaglio

Truss Rod: Standard

Configurazione montaggio sintonizzatore: 4 viti in stile vintage

## SPECIFICHE

Spessore paletta - 0,540 "(13,71 mm)

Spessore al 1 ° tasto - .800 "(20,32 mm)

Spessore al 12 ° tasto - .900 "(22,86 mm)